



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 5/2569

เทศบาลตำบลสูงเนิน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำนำ

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒)

๑ - ๙

ภาคผนวก

คำนำ

ตามประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสูงเนิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายกำหนด ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เทศบาลตำบลสูงเนิน จึงมีความจำเป็นในการแก้ไขรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไข ข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป และข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป

เทศบาลตำบลสูงเนิน

ตุลาคม ๒๕๖๙

1.1 แผนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) แก้ไขครั้งที่ 2/2569 หน้า 2 ลำดับที่ 1											
1	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 4 ซอย 1 ชุมชนประตู่ท่ากลางบ้านร่วมใจ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อกักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 69 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 62 ตารางเมตร พร้อมงานผาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 7 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				241,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง	

1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการที่แก้ไขใหม่											
1	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 4 ซอย 1 ชุมชนกลางบ้านพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 69 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 62 ตารางเมตร พร้อมงานผาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 7 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				241,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) แก้ไขครั้งที่ 2/2569 หน้า 13 ลำดับที่ 13											
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 6 ชุมชนบ้านเหล่าโนนคำ - ออมสินพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 472 ตารางเมตรไหลทิศทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				287,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการที่แก้ไขใหม่											
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 6 ชุมชนโนนคำ - ออมสินสามัคคี	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 118 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 472 ตารางเมตร ไล่ทั้งทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				287,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) แก้ไขครั้งที่ 2/2569 หน้า 14 ลำดับที่ 14											
3	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 6/1(บริเวณบ้านอนุชา - บ้านนางสมพงษ์) ชุมชนบ้านเหล่าโนนคำ - ออมสินพัฒนา	เพื่อเปิดท่อน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 8 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 78.32 ตารางเมตร พร้อมงานผาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 8 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				399,900		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	นำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการที่แก้ไขใหม่											
3	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 6/1(บริเวณบ้านอนุชา - บ้านนางสมพงษ์) ชุมชนโนนคำ-ออมสินสามัคคี	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลาดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 8 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 78.32 ตารางเมตร พร้อมงานผาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 8 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				399,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) แก้ไขครั้งที่ 2/2569 หน้า 15 ลำดับที่ 15											
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย10 ชุมชนบ้านเหล่าโนนคำ-ออมสินพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				60,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการที่แก้ไขใหม่											
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ขอย 10 ชุมชนโนนคำ-ออมสินสามัคคี	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 25.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร ให้เส้นทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				60,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) แก้ไขครั้งที่ 2/2569 หน้า 23 ลำดับที่ 23											
5	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 8 ชุมชนประตูด่านกลางบ้านร่วมใจ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 11 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 114 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 112.09 ตารางเมตร พร้อมงานผาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 11 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				561,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการที่แก้ไขใหม่											
5	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 8 ชุมชนกลางบ้านพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลาดปัญหาน้ำท่วมซ้ำในเขตชุมชน	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 11 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 114 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 112.09 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 11 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				561,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	กองช่าง	
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) แก้ไขครั้งที่ 2/2569 หน้า 27 ลำดับที่ 27											
6	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 9 ซอย 3 ชุมชนบ้านเหล่าโนนคำ - ออมสินพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 352.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร และพร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 9 บ่อ พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 9 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				575,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการที่แก้ไขใหม่											
6	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 9 ซอย 3 ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 352.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ขึ้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร และพร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 9 บ่อ พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 9 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนิน กำหนด				575,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) แก้ไขครั้งที่ 2/2569 หน้า 28 ลำดับที่ 28											
7	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 6 ชุมชนบ้านเหล่าโนนคำ-อมสินพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 147.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร ไล่หลทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				418,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการที่แก้ไขใหม่											
7	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 6 ชุมชนโนนคำ-อมสินสามัคคี	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 147.00 เมตร พน 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร ให้เส้นทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				418,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบวงครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) แก้ไขครั้งที่ 2/2569 หน้า 32 ลำดับที่ 32											
8	ปรับปรุงทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย 6/1 ชุมชนบ้านเหล่าโนนคำ-อมสินพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 75 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร พร้อมงานผาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 7 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				255,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	นำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการที่แก้ไขใหม่											
8	ปรับปรุงทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ซอย 6/1 ชุมชนโนนคำ-อมสินสามัคคี	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 75 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 7 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				255,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง	

เหตุผลที่แก้ไข : แก้ไขข้อชุมชน ตามประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง การจัดตั้งชุมชนเทศบาลตำบลสูงเนิน (แยกชุมชน) ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2568

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เทศบาลตำบลสูงเนิน

ตามที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เทศบาลตำบลสูงเนิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของเทศบาลตำบลสูงเนินต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายณัฐวรวัจน์ ชัยวิฑูรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน