



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566
(เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) แก้ไขครั้งที่ 2/2569

เทศบาลตำบลสูงเนิน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบพวครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสูงเนิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายกำหนด ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เทศบาลตำบลสูงเนิน จึงมีความจำเป็นในการแก้ไขรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขราคากลาง โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไข ข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป และข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย นั้น เทศบาลตำบลสูงเนิน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) แก้ไข ครั้งที่ 2/2569 (อำนาจผู้บริหาร) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป

เทศบาลตำบลสูงเนิน
พฤษภาคม 2569

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำนำ

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)

1 – 33

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบวงครั้งที่ 1/2569 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) แก้ไข ครั้งที่ 2/2569

เทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ประเด็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม/ 11. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทวีถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบวงครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 4 - 5 ลำดับที่ 1											
1	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยคอนกรีตเสริมเหล็ก การระบายน้ำในพื้นที่ถนนเทศบาล 4 ซอย 1 ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชนบ้านร่วมใจ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 69 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 62 ตารางเมตร พร้อมงานฝาดปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79x 0.79 เมตร จำนวน 7 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				202,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น กลิ่นเหม็น	นำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่กลิ่นเหม็น	กองช่าง		
อนุมัติ  (นายณัฐวรธน ขัยวิฑูณกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการที่แก้ไขใหม่											
1	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 4 ซอย 1 ชุมชนประตูน้ำกลาง บ้านร่วมใจ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วย การระบายน้ำในพื้นที่ ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นอก. ขึ้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก น้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 69 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิว จราจรไม่น้อยกว่า 62 ตารางเมตร พร้อมงาน ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 7 ชุด รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลสูงเนินกำหนด				241,000		ร้อยละ 100 ของ ครัวเรือนมีการระ บายน้ำเสียดีขึ้น กลิ่นเหม็น	นำเสียจากครัวเรือน มีทางระบายไม่ส่ง กลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 5 ลำดับที่ 2											
2	ก่อสร้างถนนหินคลุก เทศบาลซอย 12 ซอย 1 ชุมชนบ้านหันสามัคคี	เพื่อพัฒนาผิวจราจรใน เขตเทศบาลให้มีความมั่นคง ถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมา ของประชาชน	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,475 ตารางเมตร มีปริมาณหินคลุก จำนวน 221.25 ลบ.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนิน กำหนด				254,000		ร้อยละ 100 ของ ประชาชนที่ใช้ เส้นทางได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับการ สัญจรลดปัญหา อุบัติเหตุ	กองช่าง
										อนุมัติ 	
										(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการที่แก้ไขใหม่											
2	ก่อสร้างถนนหินคลุกเทศบาลซอย 12 ซอย 1 หมู่ชนบ้านหันสามัคคี	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 295 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,475 ตารางเมตร มีปริมาณหินคลุก จำนวน 221.25 ลบ.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				276,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 5 ลำดับที่ 3											
3	ก่อสร้างถนนหินคลุกเทศบาลซอย 12 ซอย 1/1 หมู่ชนบ้านหันสามัคคี	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 345 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,725 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุก จำนวน 258.75 ลบ.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				297,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	
โครงการที่แก้ไขใหม่											
3	ก่อสร้างถนนหินคลุกเทศบาลซอย 12 ซอย 1/1 หมู่ชนบ้านหันสามัคคี	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 345 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,725 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุก จำนวน 258.75 ลบ.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด			อนุมัติ	322,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	


อนุมัติ

 (นายณัฐวัตร ธีรวัชรณ์ ชัยวิชูอนุกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 7 ลำดับที่ 5											
4	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 110 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร พร้อมงานผิวปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 10 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				309,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
4	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 110 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร พร้อมงานผิวปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 10 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				370,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
										อนุมัติ	(นายณัฐวรรธน์ ชัยวิสุทธิกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 7 ลำดับที่ 6										
5	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7 ซอย 3 ชุมชนบุรพาสัมคันธ์	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 141 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 131 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 10 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				367,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่										
5	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7 ซอย 3 ชุมชนบุรพาสัมคันธ์	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 141 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 131 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 10 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				439,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
อนุมัติ  (นายณัฐวรณัน ชัยวิสุทธิกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 8-9 ลำดับที่ 7											
6	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7 ซอย 5 ชุมชนบุรพาสาคี	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำริมทางรถไฟ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3 ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 99 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 96.80 ตารางเมตร พร้อมงานฝังท่อระบายน้ำขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 10 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				423,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียได้ทัน	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
6	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7 ซอย 5 ชุมชนบุรพาสาคี	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำริมทางรถไฟ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3 ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 99 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 96.80 ตารางเมตร พร้อมงานฝังท่อระบายน้ำขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 10 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				493,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียได้ทัน	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
อนุมัติ											
(นายณัฐวรรณ ชัยวิทูรกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน											


ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 10 ลำดับที่ 9											
7	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรภาพ ซอย 7 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลาดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 14 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 141 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 127.00 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 14 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				409,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
7	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรภาพ ซอย 7 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลาดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 14 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 141 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 127.00 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 14 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				490,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
อนุมัติ  (นายณัฐวรธรณ์ ชีวีชูอนุกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน											

อนุมัติ





(นายณัฐวรณัน ชัยวิสุทธิกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 11 ลำดับที่ 10											
8	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยประปา 3 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 13 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 132 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 119 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 079 เมตร จำนวน 13 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				382,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
8	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยประปา 3 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 13 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 132 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 119 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด 0.79 x 079 เมตร จำนวน 13 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				457,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
										อนุมัติ  (นายณัฐวรณัฐ ชัยจิรชอุณกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 11-12 ลำดับที่ 11											
9	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยประปา 4 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลตปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 26 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 262 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 236 ตารางเมตร พร้อมงานผาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 079 เมตร จำนวน 26 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				761,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
9	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยประปา 4 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลตปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 26 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 262 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 236 ตารางเมตร พร้อมงานผาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 079 เมตร จำนวน 26 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				910,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
										อนุมัติ  (นายณัฐวรณ ชัยวิทูรกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 12 ลำดับที่ 12										
10	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ 5 ถนนมิตรสัมพันธ์ 5 เชื่อมถนนประปาซอย 2 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 105 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 103.40 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 10 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				440,000	ร้อยละ 100 ของคร่าวเรื่องมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่										
10	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ 5 เชื่อมถนนประปาซอย 2 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 105 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 103.40 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 10 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				514,000	ร้อยละ 100 ของคร่าวเรื่องมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
										อนุมัติ
										(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิสุทธิกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 13-14 ลำดับที่ 13											
11	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางรถไฟเล็กซอยเชื่อม แสงไทย-ประชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 15 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 155 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 152.35 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 15 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				654,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	นำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
11	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางรถไฟเล็กซอยเชื่อม แสงไทย-ประชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 15 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 155 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 152.35 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 15 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				762,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	นำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
											อนุมัติ  (นายอนุสรณ์ ชัยวิทูญกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวหนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 14 ลำดับที่ 14											
12	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยแสงไทย-ประปาพัฒนา ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 21 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 214 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 209.99 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 21 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				906,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
12	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยแสงไทย-ประปาพัฒนา ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 21 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 214 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 209.99 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 21 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนิน กำหนด				1,058,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
อนุมัติ											
											
(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรณกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน											

อนุมัติ



(นายณัฐวรรณ ชัยวิฑูรย์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) พบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 16 ลำดับที่ 16										
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 6 ชุมชนบ้านเหล่าโนนคำ-ออม สิ้นพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 118 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 472 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				267,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่										
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 6 ชุมชนบ้านเหล่าโนนคำ-ออม สิ้นพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 118 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 472 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				287,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง

(นายณัฐวรรธน์ ชัยวิฑูรณกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 16 ลำดับที่ 17											
14	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ขอย 6/1(บริเวณบ้าน ออนุชา-บ้านนางสม พงษ์) ชุมชนบ้านเหล่า โนนคำ-อมลีนพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วย การระบายน้ำในพื้นที่ ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก น้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 8 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 78.32 ตารางเมตร พร้อมงาน ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 8 ชุด รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลสูงเนินกำหนด				342,000	ร้อยละ 100 ของ ครัวเรือนมีการระ บายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือน มีทางระบายไม่ส่ง กลิ่นเหม็น	กองช่าง	
โครงการที่แก้ไขใหม่											
14	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ขอย 6/1(บริเวณบ้าน ออนุชา-บ้านนางสม พงษ์) ชุมชนบ้านเหล่า โนนคำ-อมลีนพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วย การระบายน้ำในพื้นที่ ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้ง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 8 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย กว่า 78.32 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรง เหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 8 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				399,000	ร้อยละ 100 ของ ครัวเรือนมีการระ บายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือน มีทางระบายไม่ส่ง กลิ่นเหม็น	กองช่าง	
										อนุมัติ  (นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรณกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 17 ลำดับที่ 18											
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย10 ชุมชนบ้านเหล่าโนนคำ-อมมสินพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 25.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร ไล่เลียงตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				56,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	
โครงการที่แก้ไขใหม่											
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย10 ชุมชนบ้านเหล่าโนนคำ-อมมสินพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 25.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร ไล่เลียงตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				60,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ อนุมัติ	กองช่าง	

(นายณัฐวรรธน์ ชัยวิสุทธิกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 17 ลำดับที่ 19											
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 12 ชุมชนบ้านเหล่าโนนค่า-อมลีนพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 45.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ให้เส้นทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				100,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	
โครงการที่แก้ไขใหม่											
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 12 ชุมชนบ้านเหล่าโนนค่า-อมลีนพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 45.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ให้เส้นทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				109,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	
										อนุมัติ	

(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรย์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 18 ลำดับที่ 20											
17	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางรถไฟเล็ก (ช่วงถนนเทศบาล 1 ซอย 3-ซอย 1) ชุมชนเบญจวีรวิมใจ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 11 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 115 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 113.19 ตารางเมตร พร้อมงานผาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 11 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				483,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	นำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
17	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางรถไฟเล็ก (ช่วงถนนเทศบาล 1 ซอย 3-ซอย 1) ชุมชนเบญจวีรวิมใจ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 11 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 115 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 113.19 ตารางเมตร พร้อมงานผาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 11 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				564,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	นำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
										อนุมัติ  (นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรณกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 18-19 ลำดับที่ 21											
18	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 6 ชุมชนญาติเจริญ กม.2	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 13 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 130 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 127.27 ตารางเมตร พร้อมงานฝักปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 13 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				554,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
18	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 6 ชุมชนญาติเจริญ กม.2 ชุมชนบุญจิวร่วมใจ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 13 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 130 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 127.27 ตารางเมตร พร้อมงานฝักปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 13 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				647,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
อนุมัติ  (นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรย์กุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 31-32 ลำดับที่ 37											
19	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 10 ชุมชนแสงธรรมลำตะคอง	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 12 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 120 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 117.48 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				511,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
19	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 10 ชุมชนแสงธรรมลำตะคอง	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 12 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 120 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 117.48 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				597,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
										อนุมัติ  (นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)				
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบวงครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 32 ลำดับที่ 38											
20	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลให้มีความปลอดภัย ถนนเทศบาล 10 ซอย 2/1 ชุมชนแสงธรรมลำตะคอง	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมกำแพงกันคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3.50 เมตร ไล่สัทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				1,598,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	
โครงการที่แก้ไขใหม่											
20	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 10 ซอย 2/1 ชุมชนแสงธรรมลำตะคอง	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมกำแพงกันคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3.50 เมตร ไล่สัทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				1,985,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวก ปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	
									อนุมัติ		(นายณัฐวรวัจน์ ชัยวิฑูรกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 32-33 ลำดับที่ 39											
21	ปรับปรุงถนนหินคลุก เสียบทางรถไฟ ชุมชนแสงธรรมลำตะคอง	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 430 เมตร หน 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุก จำนวน 387.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				457,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกอุบัติเหตุปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
21	ปรับปรุงถนนหินคลุก เสียบทางรถไฟ ชุมชนแสงธรรมลำตะคอง	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 430 เมตร หน 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร มีปริมาณหินคลุก จำนวน 387.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				482,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุอนุมัติ	กองช่าง
(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิชูอนุกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) พบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 33 ลำดับที่ 40											
22	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 14 ซอย 1 ชุมชนแสงธรรมลำตะคอง	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้าง ๆ ละ 1.50 เมตร ยาว 240 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งจราจร 72 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				476,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
22	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 14 ซอย 1 ชุมชนแสงธรรมลำตะคอง	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้าง ๆ ละ 1.50 เมตร ยาว 240 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งจราจร 72 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				512,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ อนุมัติ	กองช่าง
										(นายณัฐวรรณ ชัยวิฑูรณกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 33-34 ลำดับที่ 41												
23	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 8 ชุมชนประตูด่านกลางบ้านร่วมใจ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วย การระบายน้ำในพื้นที่ ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งใน เขตชุมชน	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก น้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 11 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 114 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิว จราจรไม่น้อยกว่า 112.09 ตารางเมตร พร้อมงาน ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 11 ชุด รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลสูงเนินกำหนด				480,000		ร้อยละ 100 ของ ครัวเรือนมีการระ บายน้ำเสียดีขึ้น นำเสียจากครัวเรือน มีทางระบายไม่ส่ง กลิ่นเหม็น	กองช่าง		
โครงการที่แก้ไขใหม่												
23	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 8 ชุมชนประตูด่านกลางบ้านร่วมใจ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วย การระบายน้ำในพื้นที่ ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งใน เขตชุมชน	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้ง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 11 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 114 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย กว่า 112.09 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรง เหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 11 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				561,000		ร้อยละ 100 ของ ครัวเรือนมีการระ บายน้ำเสียดีขึ้น นำเสียจากครัวเรือน มีทางระบายไม่ส่ง กลิ่นเหม็น	กองช่าง		
										อนุมัติ	(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิสุทธิกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน	23


อนุมัติ

(นายณัฐวรวัฒน์ ชัยวิสุทธิกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 34-35 ลำดับที่ 42											
24	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 ซอย 2 ชุมชนบุรพาสา มัคคี	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 635 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 28.58 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนิน กำหนด				328,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
24	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 ซอย 2 ชุมชนบุรพาสา มัคคี	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 635 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 28.58 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนิน กำหนด				391,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
										อนุมัติ  (นายณัฐวรรณ ชัยวิฑูรย์กุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบวงครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 35 ลำดับที่ 43											
25	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรภาพ	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร ให้สอดคล้องตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				213,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
25	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรภาพ	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร ให้สอดคล้องตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				233,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
อนุมัติ											(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรย์กุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 35 ลำดับที่ 44											
26	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ 4 (ช่วงหอพักสุดเขตเทศบาล) ชุมชนญาติเจริญ กม. 2	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ให้เส้นทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				494,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	
โครงการที่แก้ไขใหม่											
26	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ 4 (ช่วงหอพักสุดเขตเทศบาล) ชุมชนญาติเจริญ กม. 2	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ให้เส้นทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				541,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	
										อนุมัติ  (นายณัฐวรณ ชัยวิฑูรย์กุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 36 ลำดับที่ 45											
27	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 9 ซอย 3 ชุมชนบ้านเหล่าโนนคำ-อมสินพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 88.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 352.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 9 บ่อ พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 9 ชุด ไล่หล้าทางตามสภาพรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				464,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
27	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 9 ซอย 3 ชุมชนบ้านเหล่าโนนคำ-อมสินพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 88.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 352.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 9 บ่อ พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 9 ชุด ไล่หล้าทางตามสภาพรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				575,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
											อนุมัติ  (นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิษณุกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 36-37 ลำดับที่ 46											
28	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน 1 ซอย 6 ชุมชนบ้านเหล่าโนนค่า-ออมสินพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 147.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร ให้เลี้ยวตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				381,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
28	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน 1 ซอย 6 ชุมชนบ้านเหล่าโนนค่า-ออมสินพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 147.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร ให้เลี้ยวตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				418,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
อนุมิต  (นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรณกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 37 ลำดับที่ 47											
29	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรภาพ	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร				99,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	
โครงการที่แก้ไขใหม่											
29	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรภาพ	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร				108,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	
อนุมัติ  (นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรณกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 38 ลำดับที่ 49											
30	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ ชอยบริเวณบ้าน อ.สัมมนา) ชุมชนญาติเจริญ กม.2	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 95.00 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ให้เลี้ยวตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				253,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
30	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ ชอยบริเวณบ้าน อ.สัมมนา) ชุมชนญาติเจริญ กม.2	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 95.00 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ให้เลี้ยวตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				270,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
										อนุมัติ  (นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 38 ลำดับที่ 50											
31	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 16 ซอยมิตรสัมพันธ์ 1 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				374,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยอุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
31	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 16 ซอยมิตรสัมพันธ์ 1 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				398,000		ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยอุบัติเหตุ	กองช่าง
											อนุมัติ  (นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิสุทธิกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 38-39 ลำดับที่ 51										
32	ปรับปรุงทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ซอย 6/1 ชุมชนบ้านเหล่าโนนคำ-ออมสินพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 75 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร พร้อมงานฝ่าปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 7 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				213,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่										
32	ปรับปรุงทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ซอย 6/1 ชุมชนบ้านเหล่าโนนคำ-ออมสินพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 75 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร พร้อมงานฝ่าปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 7 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				255,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
อนุมัติ										
(นายณัฐวรรธน์ ชัยวิฑูรย์กุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 39 ลำดับที่ 52											
33	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรภาพ 6/4 (แดง) ชุมชนญาติปลาณา ชุมชนญาติเจริญ กม.2	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 130.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				265,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	
โครงการที่แก้ไขใหม่											
33	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรภาพ 6/4 (แดง) ชุมชนญาติปลาณา ชุมชนญาติเจริญ กม.2	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 130.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				277,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ  (นายณัฐวรณัน ชัยวิสุทธิกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน	กองช่าง	

เหตุผลที่แก้ไข : แก้ไขงบประมาณ

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน

เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ทบพวนครั้งที่ 1/2566(เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) แก้ไขครั้งที่ 2/2569 (อำนาจผู้บริหาร)

.....

ตามที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) แก้ไขครั้งที่ 2/2569 ของเทศบาลตำบลสูงเนิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ 4 ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) แก้ไขครั้งที่ 2/2569 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม และใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลสูงเนินต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

(นายณัฐวรณัน ชัยวิฑูรณกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน