

កម្មវិធីបង្រៀនប្រជាជន ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែចម្ការ
ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែចម្ការស្រែចម្ការ
ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែចម្ការស្រែចម្ការ

ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែចម្ការ

១៩៩៧/៩ ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែចម្ការ

(ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែចម្ការ ១/២៥៦៩) និង (ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែចម្ការ ៣/២៥៦៩)
(១៩៩៧/៩ ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែចម្ការ ១/២៥៦៩) ១៩៩៧/៩ ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែចម្ការ

ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែចម្ការ



ក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

២០២២

สารบัญ

เรื่อง

คำนำ

บัญชีรายจ่ายและรายได้โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน (แบบ M.02)

ภาคผนวก

หน้า

1 - 29

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวครั้งที่ 1/2569 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) แก้ไข ครั้งที่ 3/2569

เทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพในหลายมิติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดภายใต้ 5 ประการด้านการลงทุนและโลจิสติกส์
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม/
11. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย หัวถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 19-20 ลำดับที่ 22												
1	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 2 ชุมชนแสงธรรมลำตะคอง	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 47 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 470 เมตร และงานดินผิวจราจรกรวดเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมงานฝัปกั้นน้ำและรางเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 47 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด						2,004,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
										อนุมัติ		
										(นายณัฐวรวัจน์ ชัยชีอุณกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน		
๑												

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
โครงการที่แก้ไขใหม่												
1	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 2 ชุมชนแสงธรรมสี่ตะคอง	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 47 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 470 เมตร และงานคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมงานฝาดปิดตะแคงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 47 ชุด รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด					2,338,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง	
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 20-21 ลำดับที่ 23												
2	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 8 ซอย 3 ชุมชนประจักษ์กลางบ้านร่วมใจ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 14 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 142 เมตร และงานคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร พร้อมงานฝาดปิดตะแคงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 14 ชุด รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด					411,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง	
อนุมัติ (นายสมรัฐวรรณ ชัยวิสุทธิกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน												

โครงการที่แก้ไขใหม่									
2	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 8 ซอย 3 ชุมชนประจักษ์บุรีเรือง	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วย การระบายน้ำในพื้นที่ ลุ่มปัญหาน้ำท่วมซึ่งใน เขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด ๑.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 14 บ่อ ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า 142 เมตร และงานคืนผิวจราจรคอน กรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแคง เหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 14 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด			492,000	ร้อยละ 100 ของ ครัวเรือนมีการระ บายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือน มีทางระบายไม่ส่ง กลิ่นเหม็น	กองช่าง

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวณครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 21 - 22 ลำดับที่ 24							
3	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 5 ซอย 2 ชุมชนประจักษ์กลางบ้านร่วมใจ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑.040 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 12 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 124 เมตร และงานคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				
				357,000	ร้อยละ 100 ของคร่าวเรียนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
				อนุมัติ			
							
				อนุชิต			
				(นายณัฐวรธน ชัยวิสุอนุกุล)			
				นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน			
				๓			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			

โครงการที่แก้ไขใหม่

3	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ถนนเทศบาล 5 ซอย 2 ชุมชนกลางบ้านพัฒนา เขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00×1.00 เมตร จำนวน 12 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 124 เมตร และงานคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร พร้อมงานฝาทึบตะแคงเหล็ก ขนาด 0.79×0.79 เมตร จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	357,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนที่มีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
---	--	---	--	---------	---	---	---------

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบวงครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 22 ลำดับที่ 25

4	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 2 ชุมชนประจักษ์กลางบ้านร่วมใจ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ถนนเทศบาล 1 ซอย 2 เขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00×1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 104 เมตร และงานคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 94 ตารางเมตร พร้อมงานฝาทึบตะแคงเหล็ก ขนาด 0.79×0.79 เมตร จำนวน 10 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	298,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนที่มีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
---	---	--	---	---------	---	---	---------

(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

อนุมัติ


[illegible]

โครงการที่แก้ไขใหม่	
5	ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบ ลำห้วยน้อย เพื่อพัฒนาผิวจราจรใน เขตเทศบาลให้มีความ มั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไป ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 910 เมตร ทนมา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 3,640 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุก จำนวน 546 ลบ.ม. รายละเอียดงบประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด 663,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนที่ใช้ ประชาชนที่ เส้นทางได้รับ ความสะดวก ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรลดปัญหา อุบัติเหตุ อุปคิเหตุ (นายณัฐวรธน ชัยวิฑูรกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทยพวณครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 23-24 ลำดับที่ 27												
6	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ขาออก (หน้ารพ.สูงเนิน-ถนนมิตรภาพ) ชุมชนยูทีเจริญ กม.2	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑.80 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 104 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,040 เมตร และงานคันพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,326 ตารางเมตร พร้อมงานปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 1.29 x 1.29 เมตร จำนวน 104 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด					5,902,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ถึงกลิ่นเหม็น	กองช่าง	
โครงการที่แก้ไขใหม่												
6	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ขาออก (หน้ารพ.สูงเนิน-ถนนมิตรภาพ) ชุมชนยูทีเจริญ กม.2	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑.80 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 104 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,040 เมตร และงานคันพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,326 ตารางเมตร พร้อมงานปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 1.29 x 1.29 เมตร จำนวน 104 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด					8,188,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ถึงกลิ่นเหม็น	กองช่าง	

อนุมัติ



(นายอนุสรณ์ ชัยวิฑูรย์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

6

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 24-25 ลำดับที่ 28												
7	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ 4 ชุมชนญาติเจริญ กม.2	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 15 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 156 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 153.45 ตารางเมตร พร้อมงานฝาทัดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 15 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและค่าแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	657,000						ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ถึงกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่												
7	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ 4 ชุมชนญาติเจริญ กม.2	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 15 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 156 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 153.45 ตารางเมตร พร้อมงานฝาทัดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 15 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและค่าแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	766,000						ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ถึงกลิ่นเหม็น	กองช่าง
อนุมัติ (นายอนุสรณ์ ชาญชูอนุกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน												

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 25 ลำดับที่ 29											
8	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ 6 ชุมชนญาติเจริญ กม.2 เขตชุมชน	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 114 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,137 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,112.76 ตารางเมตร พร้อมงานปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 114 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	4,851,000					ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
8	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ 6 ชุมชนญาติเจริญ กม.2 เขตชุมชน	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 114 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,137 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,112.76 ตารางเมตร พร้อมงานปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 114 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	5,657,000					ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง

อนุมัติ

(นายณัฐวรวัจน์ ชัยวิสุทธิกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

๐๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบวงครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 26 ลำดับที่ 30											
9	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ 14 ชุมชนญาติเจริญ กม.2 เขตชุมชน	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 25 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 252 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 246.95 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 25 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	1,072,000					ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
9	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ 14 ชุมชนญาติเจริญ กม.2 เขตชุมชน	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 25 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 252 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 246.95 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 25 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	1,249,000					ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง

(นายณัฐวรรธน์ ชัยชูชูอนุกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

อนุมัติ

9

อนุมัติ
(นายณัฐวรธรณ์ ชัยชูชอุณกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบวงครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 26-27 ลำดับที่ 31											
10	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยแสงไทย 1 คู่มุ่งอรุณชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มปัญหาน้ำท่วมซ้ำในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 14 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 148 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 134.00 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 14 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและค่าแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด					422,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ถึงกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
10	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยแสงไทย 1 คู่มุ่งอรุณชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มปัญหาน้ำท่วมซ้ำในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 14 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 148 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 134.00 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 14 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและค่าแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด					505,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ถึงกลิ่นเหม็น	กองช่าง
(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิสุทธิกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน อนุมัติ											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบวงครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 27-28 ลำดับที่ 32											
11	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยแสงไทย 3 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 14 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 148 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 134.00 ตารางเมตร พร้อมงานฝาทะลักแaggerเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 14 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	422,000					ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
11	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยแสงไทย 3 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 14 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 148 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 134.00 ตารางเมตร พร้อมงานฝาทะลักแaggerเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 14 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	505,000					ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
				อนุมัติ					(นายณัฐวรธน ชัยวิฑูรย์กุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน		
				11							

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 28-29 ลำดับที่ 33											
12	ก่อสร้างทางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยแสงไทย 4 ร่มเย็น ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างทางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 15 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 156 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 15 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด						ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
12	ก่อสร้างทางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยแสงไทย 4 ร่มเย็น ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างทางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 15 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 156 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 15 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด						ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
อนุมัติ (นายอนุวัตร วัชรรัตน์ ชัยวิสุทธิกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 12											

อนุมัติ

(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรย์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลลัพธ์ที่จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบวงครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 29 ลำดับที่ 34												
13	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 6 (บริเวณถนนเทศบาล 1- แพล็ตตำรวจ) ชุมชนบ้านเหล่าโนนค่า - ออมสินพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกแก่การสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.10 เมตร จำนวน 17 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 168 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 164.23 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 17 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด (พิมพ์ขนาดบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็กผลิต 1.00)	720,000						ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่												
13	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 6 (บริเวณถนนเทศบาล 1- แพล็ตตำรวจ) ชุมชนโนนค่า - ออมสินสามัคคี	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกแก่การสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 17 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 168 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 164.23 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 17 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	839,000						ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่าง
(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิสุทธิกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน อนุมัติ												

13

โครงการเสริม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบวงกรมการคลัง 1/2566 (เพิ่มเติมการคลัง 1/2569) หน้า 30 ลำดับที่ 35

[illegible]

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบวงครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 30 - 31 ลำดับที่ 36											
15	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 (ช่วงถนนยุทธศาสตร์-เทศบาล 1 ซอย 6)	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 82 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 818 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.58 ตารางเมตร พร้อมงานฝาทึบตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 82 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	3,490,000					ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
15	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 (ช่วงถนนยุทธศาสตร์-เทศบาล 1 ซอย 6) ชุมชนโนนลำ-ออมสินสามัคคี	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ลัดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 82 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 818 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.58 ตารางเมตร พร้อมงานฝาทึบตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 82 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	4,068,000					ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
									(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรย์กุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน อนุมัติ		

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)					
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 40 ลำดับที่ 53													
16	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบทางรถไฟ ชุมชนบ้านหันสามัคคี	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 515.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,317.50 ตารางเมตร ไม่เลี้ยวทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด						1,539,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	
โครงการที่แก้ไขใหม่													
16	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบทางรถไฟ ชุมชนบ้านหันสามัคคี	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 515.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,317.50 ตารางเมตร ไม่เลี้ยวทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด							1,650,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 40-41 ลำดับที่ 54													
17	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 ชุมชนบุรพาสัมคคี	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 435.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร พร้อมทางเชื่อมไหล่ทาง พื้นผิวรวมไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร 130.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด							1,598,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
นายณัฐวรรธน์ ชัยวิสุทธิกุล นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน													

16

(นายณัฐวรรธน์ ชัยวิฑูรณกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
โครงการที่แก้ไขใหม่												
17	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 ชุมชนบุรพาสารัมภ์	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 435.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร พร้อมทางเชื่อมไหล่ทาง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร 130.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด						1,909,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับการสัญจรลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 41 ลำดับที่ 55												
18	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3 ชุมชนบ้านโนนคำ-ออมสินพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร พร้อมพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,347.50 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด						773,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่												
18	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3 ชุมชนโนนคำ-อมสินสารัมภ์	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร พร้อมพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,347.50 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด						918,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรย์กุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน												

โครงการที่แก้ไขใหม่						
19	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 13 (ทางปิ่นนัยก้างัดชยะฯ) ชุมชนเสริมสุขบุญพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 758.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,790 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสิงห์เนินกำหนด	3,422,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก ปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง

20	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ (บริเวณสี่แยกไฟแดงวัดป่า)	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 147 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและค่าแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	645,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
----	--	--	--	---------	--	---	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
โครงการที่แก้ไขใหม่												
20	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ (บริเวณสี่แยกไฟแดงวัดป่า)	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 147 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด						732,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับการสัญจรคึกคัก อุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2569) หน้า 7 ลำดับที่ 3												
21	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบทางรถไฟ ชุมชนเกษตรกรรมใต้ตะคอง (ช่วงหน้าศาลเจ้า-แยกข้ามทางรถไฟ)	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งรางตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด						324,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับการสัญจรคึกคัก อุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่												
22	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบทางรถไฟ ชุมชนเกษตรกรรมใต้ตะคอง (ช่วงหน้าศาลเจ้า-แยกข้ามทางรถไฟ)	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งรางตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด						389,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับการสัญจรคึกคัก อุบัติเหตุ อนุมัติ	กองช่าง
(นายณัฐวรรธน์ ชัยวิสุทธิกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน												

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2569) หน้า 7 ลำดับที่ 4											
22	ปรับปรุงถนนหินคลุกถนนเลียบริมทางรถไฟ	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 430 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร มีปริมาณหินคลุก จำนวน 387 ลบ.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนิน กำหนด	457,000					ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับการสัญจรปลอดภัย อุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
22	ปรับปรุงถนนหินคลุกถนนเลียบริมทางรถไฟ	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 430 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร มีปริมาณหินคลุก จำนวน 387 ลบ.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนิน กำหนด	482,000					ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับการสัญจรปลอดภัย อุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2569) หน้า 7 ลำดับที่ 5											
23	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2 ซอย 3 ชุมชนแสงธรรม	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ไม่ต่ำกว่าตามสภาพรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนิน กำหนด	260,000					ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับการสัญจรปลอดภัย อุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
23	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2 ซอย 3 ชุมชนแสงธรรม	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ไม่ต่ำกว่าตามสภาพรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนิน กำหนด	275,000					ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับการสัญจรปลอดภัย อุบัติเหตุ	กองช่าง

อนุมัติ


(นายณัฐธรรณ ชัยวิฑูโรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2569) หน้า 8 ลำดับที่ 7											
24	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพยอมยงค์ 1 ซอย 1 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ ลัดปัญหา น้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 70 เมตร และงานคืบหน้าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร พร้อมงานฝัาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 7 ฝัา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	220,000	ร้อยละ 100	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายน้ำไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง				
โครงการที่แก้ไขใหม่											
24	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพยอมยงค์ 1 ซอย 1 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ ลัดปัญหา น้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 70 เมตร และงานคืบหน้าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร พร้อมงานฝัาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 7 ฝัา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	244,000	ร้อยละ 100	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายน้ำไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง				

อนุมัติ

(นายณัฐวรวัจน์ ชัยวิสุทธิกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบวงครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2569) หน้า 8-9 ลำดับที่ 8											
25	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ 6/7 ชุมชนยูดีเจริญ ก.ม.2	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 13 บ่อ พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 13 ฝา พร้อมหินผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 202 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนิน กำหนด	456,000					ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกอุปนิสัย	ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนอุปนิสัย	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
25	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ 6/7 ชุมชนยูดีเจริญ ก.ม.2	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 13 บ่อ พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 13 ฝา พร้อมหินผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 202 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนิน กำหนด	515,000					ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกอุปนิสัย	ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนอุปนิสัย	กองช่าง

(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิสุทธิกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

อนันต์

22

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2569) หน้า 9 ลำดับที่ 9											
26	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ 8 ชุมชนญาติเจริญ กม. 2	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร ไม่ต่ำกว่าตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนิน กำหนด	155,000					ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่											
26	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ 8 ชุมชนญาติเจริญ กม. 2	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร ไม่ต่ำกว่าตามสภาพ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนิน กำหนด	164,000					ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัยลดปัญหาอุบัติเหตุ	ประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2569) หน้า 10 ลำดับที่ 11											
27	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพยอมยงค์ 1 ซอย 2 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด ๗ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 66 เมตร และงานดินพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 59 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 7 ผา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	213,000					ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายน้ำเสียขึ้น	กองช่าง
										อนุมัติ	
											
										(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรย์กุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน	

23

โครงการที่แก้ไขใหม่							
27	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพยอมยงค์ 1 ซอย 2 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ ลดปัญหา น้ำท่วมเชิงในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกชั้น 3 ขนาด ๗ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 66 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทนอาณัติ 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 59 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79 x 0.79 เมตร จำนวน 7 ฝา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	235,000	ร้อยละ 100 รออีสรอวเรอนของการระบายน้ำเสียดขึ้น	น้ำเสียดจากครวเรอนมีทางระบายน้ำไม่สงกลินหมัน	กองช่าง

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) พบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2569) หน้า 10 ลำดับที่ 12					
28	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ 2 ซอย 2/1 ชุมชนญาติเจริญ กม.2	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด ๗ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 105 เมตร และงานคืบหน้าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 94 ตารางเมตร พร้อมงานฝั่ปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 10 ฝั่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	464,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือน มีการระบายน้ำเสียดีขึ้น
					น้ำเสียจากครัวเรือนมีมาตรการระบายน้ำไม่ส่งกลิ่นเหม็น
					อนุมัติ
					(นายณัฐวรธน ชัยวิสุทธิกุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

โครงการที่แก้ไขใหม่										
28	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ 2 ซอย 2/1 ชุมชนญาติเจริญ กม.2	เพื่อเปิดทางน้ำไหลสู่การระบายน้ำในพื้นที่ ลดปัญหา น้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 105 เมตร และงานคืนพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 94 ตารางเมตร พร้อมงานฝักปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 10 ฝัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				514,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายน้ำไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทุนนครฯ 1/2566 (เพิ่มเติมฯ 3/2569) หน้า 11 ลำดับที่ 15												
29	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 16 ซอยหมู่บ้านเรือนทอง ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ ฤดูปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 2 บ่อความยาวรวมไม่น้อยกว่า 15 เมตร และงานค้ำฟ้าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12.80 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 2 ฝา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด						75,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายน้ำไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
 อนุมัติ (นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรย์กุล) นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน												
25												

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
โครงการที่แก้ไขใหม่												
29	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 16 ซอยหมู่บ้านเงินทอง ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ ฤดูปัญหา น้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 2 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 15 เมตร และงานคั้นพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12.80 ตารางเมตร พร้อมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 2 ฝา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด						ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายน้ำไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง	
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบวงครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2569) หน้า 12 ลำดับที่ 16												
30	ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยประจำ 2/2 ชุมชนแสงไทย-ประจำพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร ให้แล้วตามสภาพ ปริมาณหินคลุก 210 ลบ.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด						ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	
โครงการที่แก้ไขใหม่												
30	ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยประจำ 2/2 ชุมชนแสงไทย-ประจำพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร ให้แล้วตามสภาพ ปริมาณหินคลุก 210 ลบ.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด						ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรลดปัญหาอุบัติเหตุ	กองช่าง	

อนันต์

(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรย์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

26

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2569) หน้า 12 - 13 ลำดับที่ 19												
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนกิโลเมตรที่ 2 ชุมชนเสริมสุขเบญจพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 5 บ่อ พร้อมงานฝัปกดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 5 ฝัา พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 128.95 ตารางเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 45 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและคานแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	260,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่าง					
โครงการที่แก้ไขใหม่												
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนกิโลเมตรที่ 2 ชุมชนเสริมสุขเบญจพัฒนา	เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงถาวรได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 5 บ่อ พร้อมงานฝัปกดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 5 ฝัา พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 128.95 ตารางเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 45 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและคานแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	284,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่าง					

(นายมนูญธรรมัน ชัยวิฑูรย์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

อนุมัติ



27

(นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิฑูรย์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

อนุมัติ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2569) หน้า 13 ลำดับที่ 20												
32	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ 5 (ช่วงประปาซอย 2 ถึงซอย 5) ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ ลดปัญหา น้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100 เมตร และงานคืบหน้าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 89 ตารางเมตร พร้อมงานฝัปกดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 10 ฝักรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	449,000						ร้อยละ 100 ของครัวเรือน มีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายน้ำไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
โครงการที่แก้ไขใหม่												
32	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ 5 (ช่วงประปาซอย 2 ถึงซอย 5) ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ ลดปัญหา น้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100 เมตร และงานคืบหน้าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 89 ตารางเมตร พร้อมงานฝัปกดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 เมตร จำนวน 10 ฝักรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด	497,000						ร้อยละ 100 ของครัวเรือน มีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายน้ำไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง

(นายณัฐวรธรณ์ ชัยชูอนุกูล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน


อนุมัติ

(นายอัฐวรารักษ์ ชัยชูอนุกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

อนุมัติ



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบวงครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569) หน้า 6 ลำดับที่ 4												
33	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 7 ชุมชนบูรพาสามัคคี	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ ลดปัญหา น้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 43 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 428 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 545.25 ตารางเมตร พร้อมงานฝั่ปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 1.29 x 1.29 เมตร จำนวน 43 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและความเปลี่ยนแปลงที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด				2,434,000		ร้อยละ 100 ของครัวเรือน มีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายน้ำไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง	
โครงการที่แก้ไขใหม่												
33	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 7 ชุมชนบูรพาสามัคคี	เพื่อเปิดทางน้ำไหลช่วยการระบายน้ำในพื้นที่ ลดปัญหา น้ำท่วมขังในเขตชุมชน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 43 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 428 เมตร และงานคืนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 545.25 ตารางเมตร พร้อมงานฝั่ปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 1.29 x 1.29 เมตร จำนวน 43 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและความเปลี่ยนแปลงที่เทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด					3,443,000	ร้อยละ 100 ของครัวเรือน มีการระบายน้ำเสียดีขึ้น	น้ำเสียจากครัวเรือนมีทางระบายน้ำไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง	

(นายมนัสวรรณ ชัยวิฑูรย์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน


อนุมัติ

อนุมัติ

 (นายณัฐวรธรณ์ ชัยวิสุทธิกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

หมายเหตุ : แก้ไขงบประมาณเนื่องจาก ราคาน้ำมันปรับขึ้น : แก้ไขปีงบประมาณ

: แก้ไขชื่อชุมชน ตามประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง การจัดตั้งชุมชนเทศบาลตำบลสูงเนิน (แยกชุมชน) ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2568

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

(ម៉ូតូកង់ប្លង់ កូនឈឺឆ្លងឆ្លង)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

កម្ពុជានុរាជ្យក្រុងសង្កែត្តសង្កេតបទប្បញ្ញត្តិ

๑) ๒) ๓) ๔) ๕) ๖) ๗) ๘) ๙) ๑๐) ๑๑) ๑๒) ๑๓) ๑๔) ๑๕) ๑๖) ๑๗) ๑๘) ๑๙) ๒๐)
 ๒๑) ๒๒) ๒๓) ๒๔) ๒๕) ๒๖) ๒๗) ๒๘) ๒๙) ๓๐) ๓๑) ๓๒) ๓๓) ๓๔) ๓๕) ๓๖) ๓๗) ๓๘) ๓๙) ๔๐)
 ๔๑) ๔๒) ๔๓) ๔๔) ๔๕) ๔๖) ๔๗) ๔๘) ๔๙) ๕๐) ๕๑) ๕๒) ๕๓) ๕๔) ๕๕) ๕๖) ๕๗) ๕๘) ๕๙) ๖๐)
 ๖๑) ๖๒) ๖๓) ๖๔) ๖๕) ๖๖) ๖๗) ๖๘) ๖๙) ๗๐) ๗๑) ๗๒) ๗๓) ๗๔) ๗๕) ๗๖) ๗๗) ๗๘) ๗๙) ๘๐)
 ๘๑) ๘๒) ๘๓) ๘๔) ๘๕) ๘๖) ๘๗) ๘๘) ๘๙) ๙๐) ๙๑) ๙๒) ๙๓) ๙๔) ๙๕) ๙๖) ๙๗) ๙๘) ๙๙) ๑๐๐)

ក្រុងភ្នំពេញ

[illegible]

(ឧត្តមស្រីសាវណ្ណ) 6957/3 ព្រះបរមរាជវាំង

ทพ.วานรรัตน์ 1/2566 (เพิ่มเติมนร. 1/2569) และ (เพิ่มเติมนร. 3/2569)

លេខ ១២៧ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ប.ជ.២៥៦៦-២៥៧០)

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ

